(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-208676

(43)公開日 平成11年(1999)8月3日

(51) Int.Cl. ⁶	前	後別記号	FΙ		
B65D	30/16		B 6 5 D	30/16	F
	33/38			33/38	

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)


(21)出願番号	特願平10-14279	(71)出願人 000003193 凸版印刷株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 1月27日	東京都台東区台東1丁目5番1号
		(72)発明者 富吉 昇
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内
		(72)発明者 小野 喜興志
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内

(54) 【発明の名称】 スパウト付きガゼット袋

(57)【要約】

【課題】安定した自立性を有するスパウト付きガゼット 袋の提供にある。

【解決手段】略矩形で下部コーナーカット辺20aをもつ略6角形状の胴部形成シート表面板20と該表面板と同形の胴部形成シート裏面板22との間に、縦折り込み目10より内側に折り込まれた略矩形で下部コーナーカット辺24aをもつ略5角形状の胴部形成シート右側面板24と該右側面板と同形の胴部形成シート左側面板24と該右側面板と同形の胴部形成シートを側面板26を、前記各シート面板の相対する各辺が一致するように重ね合わせ、かつ胴部形成シート表面板20と胴部形成シート裏面板22の上端中央にスパウト4を挟み、前記各面板の辺に有するシール部30をシールしてなるスパウト付きガゼット袋において、前記胴部形成シート表ま面板の非シール部40を下部広がりの略6角形、前記胴部形成シート左右側面板の非シール部40を下部広がり略5角形、またはそれらに類似した多角形としたものであるる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】略矩形で下部に下部コーナーカット辺をも つ略6角形状の胴部形成シート表面板と該胴部形成シー ト表面板と同形の胴部形成シート裏面板との間に、縦折 り込み目より内側に折り込まれた略矩形で下部に下部コ ーナーカット辺をもつ略5角形状の胴部形成シート右側 面板と該胴部形成シート右側面板と同形の胴部形成シー ト左側面板を、胴部形成シート表面板の右辺と胴部形成 シート右側面板の左辺、胴部形成シート裏面板の右辺と 胴部形成シート右側面板の右辺、胴部形成シート表面板 10 シート右側面板(24)と同形の胴部形成シート左側面 の左辺と胴部形成シート左側面板の右辺、胴部形成シー ト裏面板の左辺と胴部形成シート左側面板の左辺、胴部 形成シート表面板の上辺と胴部形成シート右側面板の上 辺が一致するように重ね合わせ、かつ胴部形成シート表 面板と胴部形成シート裏面板の上端中央にスパウトを挟 み込み、前記各面板の辺に有するシール部をシールして なるスパウト付きガゼット袋において、前記胴部形成シ ート表裏面板のシール部を除いた非シール部を下部広が りの略6角形とし、前記胴部形成シート左右側面板のシ ール部を除いた非シール部を下部広がり略5角形とし、 もしくはそれらに類似した多角形としたことを特徴とす るスパウト付きガゼット袋。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチックフィ ルムを主体とした軟包装材製のスパウト(抽出口栓)付 きガゼット袋に関するものであり、特に、自立性を備え た袋状液体包装容器に関する。

[0002]

【従来の技術】従来よりゼリー飲料や清涼飲料水などの 液体包装容器(袋)として、プラスチックフィルムを主 体とした軟包装材製のスパウト (抽出口栓) 付きガゼッ ト(ひだ(gusset))袋が知られ、その袋の胴部 を指で押しながら、スパウトから飲料等内容物を口に注 ぐもので、特に流動性の無いゼリー状飲料(栄養剤など を含めた)には好都合の飲料包装容器として好評を博し ているスパウト付きガゼット袋である。

【0003】このようなスパウト付きガゼット袋の従来 の一例として、図6に示すように、矩形状の胴部形成シ ート表面板(20)と矩形状の胴部形成シート裏面板 (22)の間に、一つの縦折り込み目(10)より内側 に折り込まれた矩形状の胴部形成シート右側面板(2) 4)と矩形状の胴部形成シート左側面板(26)とを前 記各面板の相対する上下左右各辺が一致するように重ね 合わせ、かつ前記矩形状の胴部形成シート表面板(2 0)と前記矩形状の胴部形成シート裏面板(22)の上 部中央の間にスパウト(4)を備え、前記各胴部形成シ ート面板(20,22,24,26)の各々四辺の細長 のシール部(30)と各胴部形成シート面板(20,2 2,24,26)の各コーナーに三角形状のシール部

2 (32)をシールしてなるスパウト付きガゼット袋があ

【0004】また、従来の他の例として、図7に示すよ うに、略矩形で下部に下部コーナーカット辺をもつ略6 角形状の胴部形成シート表面板(20)と該胴部形成シ ート表面板(20)と同形の胴部形成シート裏面板(2 2)との間に、縦折り込み目(10)より内側に折り込 まれた略矩形で下部に下部コーナーカット辺をもつ略り 角形状の胴部形成シート右側面板(24)と該胴部形成 板(26)を、胴部形成シート表面板の右辺(20d) と胴部形成シート右側面板の左辺(24c)、胴部形成 シート裏面板の右辺(22d)と胴部形成シート右側面 板の右辺(24d)、胴部形成シート表面板の左辺(2 0 c)と胴部形成シート左側面板の右辺(26d)、胴 部形成シート裏面板の左辺(22c)と胴部形成シート 左側面板の左辺(26c)、胴部形成シート表面板の上 辺(20e)と胴部形成シート右側面板の上辺(24 e)が一致するように重ね合わせ、かつ胴部形成シート 表面板(20)と胴部形成シート裏面板(22)の上端 中央にスパウト(4)を挟み込み、前記各面板(20, 22, 24, 26) の各辺に有する一定幅の細長シール 部(30)をシールしてなるスパウト付きガゼット袋 (1)がある。

【0005】上記いずれのスパウト付きガゼット袋にお いても、液体内容物を充填する以前の胴部形成シート右 側面板(24)と胴部形成シート左側面板(26)は、 折り込み目(10)により折り畳まれていて、袋(容 器)全体が偏平な形状となっている。したがって袋のみ の運搬や保管には嵩張らず、使用後の廃棄物の減容化に も有用な袋(容器)でもある。

【0006】また、このスパウト付きガゼット袋は、液 体内容物を充填することによって、ガゼット袋の内側か ら外側に向かって膨らみ、その際に胴部形成シート右側 面板(24)と胴部形成シート左側面板(26)の折り 込み目(10)でなるガゼット(ひだ)が折り込み状態 から拡張し、店頭陳列のためや消費者の使用(飲む)途 中の一時置き等のための自立も可能なようになってい る。

40 [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従 来のスパウト付きガゼット袋に内容物を充填後、自立さ せると、図8に示すように、袋の形状が略角柱状とな り、自立には不安定な状態となるものであった。

【0008】本発明は、かかる従来技術の問題点の解決 するものであり、その課題とするところは、安定した自 立性を有するスパウト付きガゼット袋の提供にある。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明に於いて上記課題 50 を達成するために、略矩形で下部に下部コーナーカット

10

20

50

3

辺をもつ略6角形状の胴部形成シート表面板と該胴部形 成シート表面板と同形の胴部形成シート裏面板との間 に、縦折り込み目より内側に折り込まれた略矩形で下部 に下部コーナーカット辺をもつ略5角形状の胴部形成シ ート右側面板と該胴部形成シート右側面板と同形の胴部 形成シート左側面板を、胴部形成シート表面板の右辺と 胴部形成シート右側面板の左辺、胴部形成シート裏面板 の右辺と胴部形成シート右側面板の右辺、胴部形成シー ト表面板の左辺と胴部形成シート左側面板の右辺、胴部 形成シート裏面板の左辺と胴部形成シート左側面板の左 辺、胴部形成シート表面板の上辺と胴部形成シート右側 面板の上辺が一致するように重ね合わせ、かつ胴部形成 シート表面板と胴部形成シート裏面板の上端中央にスパ ウトを挟み込み、前記各面板の辺に有するシール部をシ ールしてなるスパウト付きガゼット袋において、前記胴 部形成シート表裏面板のシール部を除いた非シール部を 下部広がりの略6角形とし、前記胴部形成シート左右側 面板のシール部を除いた非シール部を下部広がり略5角 形とし、もしくはそれらに類似した多角形としたことを 特徴とするスパウト付きガゼット袋としたものである。 [0010]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を説明す る。本発明のスパウト付きガゼット袋は、図1に示すよ うに、矩形で下部に下部コーナーカット辺をもつ6角形 状の胴部形成シート表面板(20)と該胴部形成シート 表面板(20)と同形の胴部形成シート裏面板(22) との間に、縦折り込み目(10)より内側に折り込まれ た矩形で下部に下部コーナーカット辺(24a)をもつ 5角形状の胴部形成シート右側面板(24)と該胴部形 成シート右側面板(24)と同形の胴部形成シート左側 面板の下部コーナーカット辺(26a)をもつ5角形状 の胴部形成シート左側面板(26)を、胴部形成シート 表面板の右辺(20d)と胴部形成シート右側面板の左 辺(24c)、胴部形成シート裏面板の右辺(22d) と胴部形成シート右側面板の右辺(24 d)、胴部形成 シート表面板の左辺(20c)と胴部形成シート左側面 板の右辺(26d)、胴部形成シート裏面板の左辺(2 2 c) と胴部形成シート左側面板の左辺(26 c)、胴 部形成シート表面板の上辺(20e)と胴部形成シート 右側面板の上辺(24e)が一致するように重ね合わ せ、かつ胴部形成シート表面板(20)と胴部形成シー ト裏面板(22)の上端中央にスパウト(4)を挟み込 み、前記各面板(20,22,24,26)の各辺(2 Oa, 20b, 22c等々) に有するシール部(30) をシールしてなるスパウト付きガゼット袋において、前 記胴部形成シート表裏面板(20,22)のシール部 (30)を除いた非シール部(40)を下部広がりの略 6角形、前記胴部形成シート右側面板(24)のシール 部(30)を除いた非シール部(40)を下部広がり略 5角形、もしくは図2に示すようにそれに類似した多角 4

【0011】さらに詳しくは、胴部形成シート表面板 (20) および胴部形成シート裏面板 (22) を代表例 として説明ると、本発明のスパウト付きガゼット袋では、例えば略矩形で下部に下部コーナーカット辺をもつ略6角形状の胴部形成シート表裏面板 (20、22) としたが、図3に示すように、その周辺のシール部 (30)の形状に応じて、デザイン上も考慮に入れ矩形で無い形状でもよく、従って非シール部 (40)も下部広がりの6角形とは限らず下部広がりの多角形あるいは丸みをもたせた形状でもよい。

形としたことを特徴とするものである。

【0012】また、胴部形成シート左右側面板(24、26)を例として説明すると、本発明のスパウト付きガゼット袋では、例えば略矩形で下部に下部コーナーカット辺(24a、26a)をもつ略5角形状の胴部形成シート左右側面板(24、26)としたが、図4に示すように、その周辺のシール部(30)の形状に応じて、デザイン上も考慮に入れ矩形で無い形状でもよく、従って非シール部(40)も下部広がりの5角形とは限らず下部広がりの多角形あるいは丸みをもたせた形状でもよい。

【0013】上記本発明に係わる胴部形成シート表裏面板(20、22)や非シール部(40)の形状に対して、従来の前記各形状は、図5に示すように、例えば胴部形成シート表面板(20)の形状は下部に胴部形成シート表面板の下部コーナーカット辺(20a)をもつ6角形状で上下左右およびコーナーカット辺に沿って一定幅の細長シール部(30)を有するもので、その非シール部(40)は、矩形で下部に下部コーナーカット辺(20a)に相当する辺をもつ6角形状で、下部に広がりをもたない形状であった。また胴部形成シート左右側面板(24,26)においても同様に下部に広がりをもたない5角形状の非シール部(40)を有するものであった。

【0014】以上の形状を有する本発明のスパウト付き ガゼット袋に、内容物を充填し自立させると、図2に示 すように、袋の下部が広がり、下膨れ形状となり、胴部 形成シート左右側面板(24,26)でなる側面部が三 角形のおにぎり型となり、全体に下膨れ形状を呈するた め、安定した自立性を有するスパウト付きガゼット袋と することができる。

【0015】これに対し、従来のスパウト付きガゼット 袋の形状では、図8に示すように、胴部形成シート左右 側面板(24,26)でなる側面部が略長方形となり、 全体に角柱状となり、自立に対して不安定で倒れること もしばしばあった。

【0016】本発明に係わる袋(容器)やスパウト (4)に用いる材料は、特に限定されるものではなく、 充填すべき内容物、包装用途に対応して適宜に選定でき るものであり、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエ 5

チレンテレフタレート、ナイロン、エチレン-酢酸ビニ ル共重合体、エチレンービニルアルコール共重合体な ど、あるいはこれらの複合材料などが使用できるもので ある。例えば充填される内容物がビタミン剤のように外 部の光やガス等によってビタミンが破壊されるのを防ぐ ため、袋(容器)の材料として、アルミニウム箔を上記 プラスチックフィルムでサンドした積層フィルムを使用 する場合もある。また、袋に透明性が要求されるもの で、酸素や水蒸気のガスバリア性を要求される場合は、 アルミ箔の代わりに無機酸化物(Al2O3、Si O2 、MgOなど)からなる蒸着薄膜が使用される。各 胴部形成シートを袋(容器)状とするため、熱圧着シー ル法が一般的であって、そのためには、スパウトととも に各シートのシール面は熱可塑性プラスチックの必要性 がある。

【0017】また本発明のスパウト付きガゼット袋の用 途は、食品業界での清涼飲料水、ビタミン等栄養剤、ミ ネラルウォーター、ミルク、食料油類、コーヒーや酒等 嗜好品、お粥等流動食類、化学品業界での各種薬品、液 状洗剤、入浴剤など、あるいは自動車関連業界でのモー ターオイル、ウオッシャー液、バッテリー液などの液状 またはゼリー状内容物の充填および抽出用として有用な ものであって、特にゼリー状または液状の飲食料品用途 においては、スパウトのキャップをとり、スパウトに口 を付け、袋を片手で押しながら飲食して、例えば飲食途 中でもキャップを閉めることなく袋を自立させて置き、 再度飲食する場合など自立性の優れた袋は非常に便利な ものとして有用である。

[0018]

【発明の効果】本発明は以上の構成であるから、下記に 示す如き効果がある。即ち、略矩形状の胴部形成シート 表面板と該胴部形成シート表面板と同形の胴部形成シー ト裏面板との間に、縦折り込み目より内側に折り込まれ た略矩形状の胴部形成シート右側面板と該胴部形成シー ト右側面板と同形の胴部形成シート左側面板を、前記各 シートの相対する各辺が一致するように重ね合わせ、か つ胴部形成シート表面板と胴部形成シート裏面板の上端 中央にスパウトを挟み込み、前記各面板の辺に有するシ ール部でシールしてなるスパウト付きガゼット袋におい て、前記胴部形成シート左右表裏面板のシール部を除い た非シール部を下部広がりの形状としたので、本発明の スパウト付きガゼット袋に、内容物を充填し自立させる と、袋の下部が広がり、下膨れ形状となり、胴部形成シ ート左右側面板でなる側面部が三角形のおにぎり型とな り、全体に下膨れ形状を呈するため、安定して自立性に 優れたスパウト付きガゼット袋とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態を示すスパウト付きガゼッ ト袋の各胴部形成シートを斜視で表した説明図である。

【図2】本発明の一実施の形態を示すスパウト付きガゼ 50 40・・・・非シール部

ット袋を自立させた時の斜視図である。

【図3】 本発明の一実施の形態を示す胴部形成シート表 面板および裏面板を説明する正面図である。

【図4】本発明の一実施の形態を示す胴部形成シート左 右側面板を説明する正面図である。

【図5】本発明に係わる従来の一実施の形態を示す胴部 形成シート表面板および裏面板を説明する正面図であ る。

【図6】本発明に係わる従来の一形態を示すスパウト付 10 きガゼット袋の各胴部形成シートを斜視で表した説明図 である。

【図7】本発明に係わる従来の他の一形態を示すスパウ ト付きガゼット袋の各胴部形成シートを斜視で表した説 明図である。

【図8】本発明に係わる従来の一実施の形態を示すスパ ウト付きガゼット袋を自立させた時の斜視図である。

【符号の説明】

1 · · · · スパウト付きガゼット袋

4 · · · · スパウト

4 a・・・・スパウトキャップ

10・・・・折り込み目

20……胴部形成シート表面板

20a····胴部形成シート表面板の下部コーナーカット

20b……胴部形成シート表面板の下辺

20 c・・・・胴部形成シート表面板の左辺

20 d · · · · 胴部形成シート表面板の右辺

20e…胴部形成シート表面板の上辺

22……胴部形成シート裏面板

22a····胴部形成シート裏面板の下部コーナーカット 辺

22b……胴部形成シート裏面板の下辺

22c・・・・胴部形成シート裏面板の左辺

22d……胴部形成シート裏面板の右辺

22e……胴部形成シート裏面板の上辺

24……胴部形成シート右側面板

24 a · · · · 胴部形成シート右側面板の下部コーナーカッ ト辺

24 c · · · · 胴部形成シート右側面板の左辺

24 d · · · · 胴部形成シート右側面板の右辺

24 e · · · · 胴部形成シート右側面板の上辺

26……胴部形成シート左側面板

26 a · · · · 胴部形成シート左側面板の下部コーナーカッ ト辺

26 c · · · · 胴部形成シート左側面板の左辺


26 d · · · · 胴部形成シート左側面板の右辺


26e……胴部形成シート左側面板の上辺


30・・・・シール部


32……三角形状のシール部


6














PAT-NO: JP411208676A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11208676 A

TITLE: GUSSET BAG WITH SPOUT

PUBN-DATE: August 3, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOMIYOSHI, NOBORU N/A
ONO, KIYOSHI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOPPAN PRINTING CO LTD N/A

APPL-NO: JP10014279

APPL-DATE: January 27, 1998

INT-CL (IPC): B65D030/16 , B65D033/38

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gusset bag with a spout which stably self-supports.

SOLUTION: Between a roughly hexagonal shape body part forming sheet front face panel 20 which is roughly rectangular with a bottom corner cut side 20a and a body part forming sheet back face panel 22 in the same shape as the front face panel 20, a roughly pentagonal body part forming sheet

right side face panel 24 which is roughly rectangular with a bottom comer cut side 24a folded inside from a folding line 10 and a body part forming sheet left side face panel 26 in the same shape as the right side face panel 24 are laid on top of each other so that each corresponding side of each sheet face panel 20, 22 matches; a spout 4 is held at the top end center between the body part forming sheet front face panel 20 and the body part forming sheet back face panel 22; and a seal part 30 provided on the side of each side face panel 24, 26 is sealed to form this gusset with a spout. The unsealed part 40 of the body part forming sheet front and back face panels 20, 22 is formed in a roughly hexagonal shape with a wider bottom part, the unsealed part 40 of the body part forming sheet left and right side face panels 24, 26 is formed in a roughly pentagonal shape with a wider bottom part, or in a polygonal shape similar to them.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO